



Länsstyrelsen
Skåne

Täckdikningar och annat material i vattenarkivet

Hässleholm den 20 mars 2013

Gösta Regnéll
Våtmarksstrateg
Länsstyrelsen Skåne
Fiske och vattenvård

Vad har länen i sina "vattenarkiv", som ärvides från lantbruksnämnderna?

Markavvattningsföretag ("Dikningsföretag")

Täckdikningshandlingar

Väg- och järnvägsbroar, vägtrummor etc

Ringsjöutredningen

Vombsjöns reglering

Baltic Cable

Gas- och vattenledningar, små och stora, t ex

Sydgas

Sydvattens råvattenledning


Avlopp Skurup – Ystad

MATERIALÅTGÅNG, KOSTNADSBERÄKNING, ANVISNINGAR M M

Brukningsenhet (jordregisterbeteckning)		Plan nummer
Anderstorp 2:7		2326
Registerområde (socken)		Cregrnummer
Riseberga		
Länsbet		Ritm nummer
I		
Agarens namn	Brukarens namn	
Bo-Göran Sjöberg		
Utdelningsadress	Utdelningsadress	
Anderstorp		
Ortsadress (postnummer och ortnamn)	Ortsadress (postnummer och ortnamn)	
24103 Billinge		
Rikt- och telefonnummer	Rikt- och telefonnummer	
0435-70152		
FÖRETAGETS OMFATTNING	ha c:a 1,4 ha	BERÄKNAD KOSTNAD kr 18.300:-
		kr/ha 13.070:-
UTREDNING	4 Vatten från angränsande områden	
1 Företagets belägenhet	5 Jordart, genomsläpplighet, växtodling m fl faktorer som inverkar på dräneringsbehovet	
2 Företagets beroende av allmänna och enskilda intressen	6 Telekablar o d	
3 Avloppsförhållanden	7 Höjdsystem (RH 00, RH 70 eller lokalt)	
<p>Företaget är beläget cirka 0,5 km NV om fastighetens brukningscentrum. Företaget berör ej allmänna eller andra enskilda intressen. Avloppet från företagets södra del samordnas med Anderstorp 2:8. Avlopp från företagets norra del, c:a 1 ha, ledes ut, via öppet dike, över Anderstorp 2:8 till fritt fall erhålles. Tillstånd av markägare förutsättes.</p> <p>Jordart: i huvudsak måttligt mullhaltig sandig mo, med inslag av sten, på botten av sandig mo.</p> <p>Vid ev. förekomst av el- eller telekabel kontaktas resp. verk för ut-sättning av kabel, så att ej skada uppkommer.</p> <p>Rören täckes med sågspån, 15 cm mäktigt lager.</p> <p>Lokalt höjdsystem med Fixp. + 10,00, kors i sten.</p>		

KOSTNADSBERÄKNING

Materialkostnader	Enhet	Mängd	å-pris kronor	Kronor	Kronor
Rör enligt särskild specifikation				4.537:-	
Grenrör enligt särskild specifikation				280:-	
600 mm brunn	st.	1	250	250:-	
Rör för inkoppling i brunnar och rörutlopp				94:-	
Grovt grus till grusfilter	m ³	20	40	800:-	
Sågspån	"	47	25	1.175:-	7.140:-
Arbetskostnader					
Grävning och läggning	m.	930	7	6.510:-	
Tegelrör	"	8	25	200:-	
Gummiringfogade betongrör					
Brunn	st.	1	250	250:-	
Inkoppling i brunnar och rörutlopp	"	6	30	180:-	
Grusfilter	"	20	10	200:-	
Läggning av sågspån	m ³	47	5	235:-	
Material och arbete avs. makadam- bädd	m.	8	15	120:-	
Nygrävning av öppna diken				1.000:-	
Oförutsedda kostnader				1.565:-	10.260:-
Kostnad för ev fullföljåtgärder					
Upprättande av plan	kronor			900:-	
Kontroll m m					kronor
					900:-
SUMMA KRONOR (lagstadgad mervärdesskatt tillkommer)					18.300:-



Ägare: Kvistofta-Glumslövs församl. pastorat.

Brukare: Karl Ludvig Nylander,
Nygård,
Gantofta.

Täckningsplan vid

Övra Glumslöv 12:1

Upprättad år 1968
efter befintligt kartmaterial
av
Leif Nilsson
Lantbrukskonsulent

Socken: Glumslöv

Län: Malmöhus

Ritad av:	Granskad av:	Antal ritn. /	Ritn. nr
Leif Nilsson	Leif Nilsson	1	
Skala 1:2000	Dnr 749/68	Lantbruksnämndens arkivnr Cregnr 56:33	

		Plan nr
Brukningsenhet (jordregisterbeteckning)		Ritn. nr
Övra Glumslöv 12:1		Diarie nr
		749/68
Söcken		Creg nr
Glumslöv		56:33
Ägare (namn, adress och telefon)		
Kvistofta-Glumslövs pastorat		
Brukare (namn, adress och telefon)		
Karl-Ludvig Nylander, Nygård, 260 31 Gantofta. Tel. 042/211 39		
		kr
		kr/ha
Företagets omfattning	10,70	Beräknad kostnad
		25.500
		2.383
<p>Redogörelse för omständigheter av betydelse för bedömningen av företaget: 1. Företagets belägenhet; 2. Företagets beroende av allmänna och enskilda intressen; 3. Avloppsförhållanden; 4. Vatten från angränsande områden; 5. Jordart, genomsläpplighet, växtodling m. fl. faktorer som inverkar på dräneringsbehovet; 6. Telekablar o. d.</p>		
<p>1. Företaget är beläget på fig. 35 å ekonomiska kartbladet Kvistofta.</p>		
<p>2. Inga utomstående intressen beröras av företaget.</p>		
<p>3. Avloppet för systemen 1,2 och 6-8 utgöres av godtagbara rörledningar samt för systemen 3-5 av en rörledning, som eventuellt får ersättas med ny ledning.</p>		
<p>4. -</p>		
<p>5. Marken utgöres av åker. Jordarten är moränlättilera. Grusfyllning över rören rekommenderas.</p>		
<p>6. Dikningen är planlagd systematiskt. Övergångsvis må endast stamdikena läggas och äldre täckdiken inkopplas i dessa. Stor försiktighet bör iakttagas, om de gamla rören är slamfyllda. Komplettering av täckdikningen kan senare ske enligt planen, ev. genom läggning av blott vartannat grendike.</p>		
<p>7. Dikningen är nödvändig för en rationell brukning av området, vilket beräknas bestå som jordbruksjord.</p>		
<p>8. Före grävning, särskilt med maskin, bör den dikande kontakta Televerket (ev. också elverk) för att få ev. jordkablar läge markerat.</p>		

Kan det vara något att satsa pengar på
att få tillgång till detta?



Länsstyrelsen
Skåne